



# Protect Yourself from Pesticides— Guide for Agricultural Workers (Laotian)

ຊ່ວຍປ້ອງກັນຕົວຕ່າມເອງຈາກຢາປາບແມງພືດຕ່າງໆ-

ຊຸມຊົນນາສໍາລັບຄົນງານກະສິກໍາລາວ



Recycled/Recyclable  
Printed on paper that contains  
at least 50% recycled fiber



The Environmental Protection Agency revised the Worker Protection Standard for agricultural pesticides in August 1992. The revised Worker Protection Standard requires that agricultural workers be given training in basic pesticide safety.

*Protect Yourself from Pesticides - Guide for Agricultural Workers* was developed by the Environmental Protection Agency; it presents all of the information required for training under the Worker Protection Standard. Some States and Tribes have additional requirements for pesticide safety training for agricultural workers. Contact the State or Tribal agency responsible for pesticide enforcement in your area to obtain information needed to comply with all State or Tribal training requirements.

There are other materials about the Worker Protection Standard that are being developed by EPA. They include a safety poster, a handbook on pesticide safety for pesticide handlers, and a manual for agricultural employers. For more information about safety training and about the revised Worker Protection Standard, contact

Occupational Safety Branch (H-7506C)  
Office of Pesticide Programs  
U.S. Environmental Protection Agency  
401 M Street, S.W.  
Washington, D.C. 20460  
(703) 305-7666

ອົງການປ້ອງກັນຄວາມສິດໃສຂອງອາກາດ, ນໍ້າແລະດິນ ໄດ້ດັດປັບກົດລະບຽບການປ້ອງກັນຕົນເອງສໍາລັບຜູ້  
ຢາຍຜູ້ເຮັດໃຫ້ການກະສິກໍາໃນເດືອນ ສິງຫຼາ(9) 1992. ການດັດປັບກົດລະບຽບການປ້ອງກັນຕົນ  
ເອງນັ້ນ ຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ກະສິກໍາສຳຄັນຂອງໂຄງການເຜົາ ສອນກ່ຽວກັບຄວາມປອດພິບຂອງຢາຢາຍຜູ້  
ເຮັດນັ້ນເອງ.

ການປ້ອງກັນຕົນເອງຂອງອາກາດຢາຍຜູ້ເຮັດ: ອຸມິແນະນຳສຳລັບຜູ້ກະສິກໍາກະສິກໍາປະກອບໂດຍອົງ  
ການປ້ອງກັນຄວາມສິດໃສຂອງອາກາດ, ນໍ້າແລະດິນ. ມັນໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ຄຳສັ່ງກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຕົນເອງສໍາລັບ  
ການເຜົາ ສອນກ່ຽວກັບຄວາມປອດພິບຂອງຢາຢາຍຜູ້ເຮັດໃນເດືອນຂຽບຮຽບການປ້ອງກັນຕົນເອງ. ບາງອັດ  
ແລະບາງຈຸນິດສາທິການຕາມຄວາມຕ້ອງການການເຜົາ ສອນກ່ຽວກັບຄວາມປອດພິບຂອງຢາຢາຍຜູ້  
ເຮັດໃຫ້ຄົນກະສິກໍາ. ໃຊ້ຄັດຕົ້ນອົງການຮັບຜິດຊອບການຄວບຄຸມການໃຊ້ຢາຢາຍຜູ້ເຮັດຂອງອັດ  
ຫລືຈຸນິດສາທິການໃນອະດີດຂອງອາກາດ ມີອາະໂຄສະນາກ່ຽວກັບຂາວສາຍຢາກໍ່ເປັນຕົວປະຕິບັດການເຜົາ ສອນ  
ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງອັດຫລືຈຸນິດສາທິການ.

ມັນຍັງມີວັດຖຸສິ່ງອື່ນກ່ຽວກັບກົດລະບຽບການປ້ອງກັນຕົນເອງຊຶ່ງກໍ່ເຮັດປະກອບໂດຍອົງການປ້ອງກັນຄວາມສິດ  
ໃສຂອງອາກາດ, ນໍ້າແລະດິນ. ມັນມີຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບຄວາມປອດພິບ, ອຸມິສອນກ່ຽວກັບຄວາມປອດ  
ພິບຂອງຢາຢາຍຜູ້ເຮັດສໍາລັບຜູ້ໃຊ້, ແລະໃຫ້ມັງສິດສໍາລັບນາຍາກກະສິກໍາ. ຖ້າຢາກຮູ້ຂໍ້ຄວບຄຸມຕົນ  
ກ່ຽວກັບການເຜົາ ສອນຄວາມປອດພິບຂອງກົດລະບຽບການປ້ອງກັນຕົນເອງ, ໃຫ້ຕິດໂຕກັບ.

Occupational Safety Branch (H-7506C)  
Office of Pesticide Programs  
U.S. Environmental Protection Agency  
401 M Street, S.W.  
Washington, D.C. 20460  
(703) 305-7666

Project Coordinator  
Coordinador del Proyecto  
John Leahy, EPA


ອົງການປ້ອງກັນຄວາມສິດໄສຂອງອາກາດ,ນໍ້າແລະດິນ ໄດ້ຕັດຢ່າງກົດອະບຽບການປ້ອງກັນຄົນງານສໍາລັບຢາ  
ປາບແມງພືດທີ່ໃຊ້ກັບການກະສິກໍາໃນເດືອນ ສິງຫຼາ(໑) ໑໙໙໒. ການຕັດຢ່າງກົດອະບຽບການປ້ອງກັນຄົນ  
ງານນີ້ ຕ້ອງການໃຫ້ຄົນງານກະສິກໍາທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກສອນກ່ຽວກັບຄວາມປອດພິບຂອງຢາປາບແມງ  
ພືດຂັ້ນພູມຖານ.

ການປ້ອງກັນຕົວຕາມເອງຈາກຢາປາບແມງພືດ: ຄູນິແນະນຳສໍາລັບຄົນງານກະສິກໍາໃນປະກອບໂດຍອົງ  
ການປ້ອງກັນຄວາມສິດໄສຂອງອາກາດ,ນໍ້າແລະດິນ. ມັນໄດ້ໃຫ້ຂ່າວຫຼາຢ່າງຕ່າງໆກ່ຽວກັບປະຕິບັດສໍາລັບ  
ການຝຶກສອນກ່ຽວກັບຄວາມປອດພິບຂອງຢາປາບແມງພືດທີ່ມີຢູ່ໃນກົດອະບຽບການປ້ອງກັນຄົນງານ. ບາງອັດ  
ແລະບາງອຸປະກອນທີ່ມີການເພີ່ມຄວາມຕ້ອງການການຝຶກສອນກ່ຽວກັບຄວາມປອດພິບຂອງຢາປາບແມງ  
ພືດໃຫ້ຄົນງານກະສິກໍາ. ໃຫ້ຕິດຕໍ່ກັບອົງການຮັບຜິດຊອບການຄອບຄຸມການໃຊ້ຢາປາບແມງພືດຂອງອັດ  
ຫລືອຸປະກອນທີ່ຢູ່ໃນອອບເອດຂອງທ່ານເພື່ອຈະໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບຂ່າວຫຼາຢ່າງທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງປະຕິບັດການຝຶກສອນ  
ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງອັດຫລືອຸປະກອນເຫລົ່ານັ້ນ.

ມັນຍັງມີວັດຖຸສິ່ງອື່ນໆກ່ຽວກັບກົດອະບຽບການປ້ອງກັນຄົນງານອື່ນໆກໍາລັງປະກອບໂດຍອົງການປ້ອງກັນຄວາມສິດ  
ໄສຂອງອາກາດ,ນໍ້າແລະດິນ. ມັນມີຮ່ວມທັງຢາຮູບຮ່າງກ່ຽວກັບຄວາມປອດພິບ, ຄູນິສອນກ່ຽວກັບຄວາມປອດ  
ພິບຂອງຢາປາບແມງພືດສໍາລັບຜູ້ໃຊ້, ແລະມີຫນັງສືຄູນິສໍາລັບນາຮູບຮ່າງການກະສິກໍາ. ຖ້າຢາກຮູ້ຂ່າວເພີ່ມຕື່ມ  
ກ່ຽວກັບການຝຶກສອນຄວາມປອດພິບແລະກ່ຽວກັບການຕັດຢ່າງກົດອະບຽບການປ້ອງກັນຄົນງານ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂທ.

# Pesticide Safety

ຄວາມປອດພິພາດຈາກຢາປາບແມງພືດ



■ Pesticides help control pests, but they can also hurt—even kill—people.

Pesticides control pests such as insects and weeds. Pesticides can also hurt—even kill—people. The law helps protect you from pesticide poisoning. You can also help protect yourself.


□ ຢາປາບແມງພືດຊ່ວຍຢາບແມງພືດຊຸມຊົນ, ແຕ່ມັນກໍ່ສາມາດຫຼົ່າຍາດເຈັບ-ຫັງຂາ-ຄືນດວຍ.

ຢາປາບແມງພືດໃຊ້ຢາບແມງພືດຊຸມຊົນແມ່ນໄມ້ແລະຫຍາ. ຢາປາບແມງພືດກໍ່ສາມາດຫຼົ່າຍາດເຈັບ-ຫັງຂາ-ຄືນດວຍ, ມີທາງສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນທາງຈາກຢາປາບແມງພືດບື້ອ. ແຕ່ທ່ານກໍ່ສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນຕົວທ່ານເອງ.

■ Learn how to protect yourself. If you don't understand, ask for help.

If pesticides are used where you work, your boss must make sure you are trained in pesticide safety.

This book has facts about pesticide safety. If you do not understand this book or your safety training, ask for help.



ຖ້າຮຽນວິທີຢ່າງກັ້ນທາງເອງ.

ຫາກທ່ານບໍ່ເຂົ້າໃຈ, ຖາມ ຫາຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ.

ຖ້າຫາກມີຢາປາບແມງພືດໃດໆ ຢູ່ໃນສຖານທີ່ທ່ານເຮັດການ ມາຍຸຂອງຫຼານຕອງແມ່ນອນ ວາຫາກໄດ້ຮັບກຸຮຸນຜົນສ່ວນ ຄວາມປອດພິພາດຈາກຢາ ປາບແມງພືດ.

ຖ້າ ບໍ່ ຮຽນ ປົກຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວ ກັບຄວາມປອດພິພາດຂອງຢາ ປາບແມງພືດ. ຫາກທ່ານ ບໍ່ ຮຽນ ປົກຄວາມສໍາຄັນ ສ່ວນຄວາມປອດພິພາດ, ຖາມ ຫາຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ.



# How Can You Protect Yourself from Pesticides?

ວິທີໃດທີ່ທ່ານສາມາດປ້ອງກັນຕົວທ່ານເອງຈາກຢາປາບແມງໝີດ?



## ■ Wear clothes that cover your skin.

You should wear clean work clothes each day that will cover your skin:

- Long pants.
- A long-sleeved shirt.
- Shoes and socks.

## □ ໃຫ້ນຸ່ງຮູ້ຄ້ອງນຸ່ງທີ່ປົກຜິວໜັງຂອງທ່ານ.

ໃນແຕ່ລະມື້ທ່ານຕ້ອງນຸ່ງຮູ້ຄ້ອງອຸດທຳງານທີ່ສະອາດແລະປົກຜິວໜັງຂອງທ່ານ:


- ໂສ້ງຂາຍາວ
- ດຮູ້ສອດຂນຍາວ
- ເກີບແລະຖູງຕີນ

■ At work, look for soap and water.

At work, you must be provided with soap, water, and towels if the areas where you work have had pesticides applied in at least the last 30 days. Pesticides dry on crops as a powder—this powder is the residue. A residue can remain on a crop many days after spraying.

☐ ຢູ່ໃນທີ່ຫ້າງາມ ຫຼື ໃຫ້ອອກ ຫາສະບູແລະນ້ຳ.

ຢູ່ໃນທີ່ຫ້າງາມ, ຫາມຕອງ ໄດ້ຮັບການຈັດໃຫ້ມີສະບູ, ນ້ຳ, ແລະຜາດສັດມີ ຖາ ຫາຢູ່ໃນສຖານທີ່ຫ້າງາມ ນັ້ນ ໂດຍສິດຢາປາບແມງພືດ ຢ່າງນອນ ມີວ ຈົນກ່ອນແລວ. ຢາປາບແມງພືດແຫ່ງເປັນ ຜົງຕິດຢູ່ກັບຕົ້ນພືດ—ຜົງເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຢາດສັດເຫຼືອທີ່ຕິດຢູ່ກັບ ຕົ້ນພືດ. ຢາດສັດເຫຼືອນີ້ ສາມາດຕິດຕາງຢູ່ກັບຕົ້ນພືດ ໂດຍລາຮຸ້ນຫລັງຈາກສິດ ແລວ.



ວິທີໃດທີ່ທ່ານສາມາດປ້ອງກັນຕົວທ່ານຕ່ອງຈາກຜ່າຢາຂັ້ນນັດ?



■ Wash your hands and face before you eat, drink, smoke, or chew gum or tobacco.

Your hands and face may get pesticides on them.


□ ໃຫ້ລາງນິ້ວລະໂຍຫນ້າຂອງທ່ານກ່ອນການກິນ, ດື່ມ, ສູບ ບູຣີ, ຫລືຫຍ້ອະນິນຢາງ, ຫລື ໂຍຢາສູຍ.

ນິ້ວລະໂຍຫນ້າຂອງທ່ານອາດ ມີຢາປາງຂັ້ນນັດຕິດຄາງຢູ່.



- Wash your hands before using the toilet at work.

- ລ້າງມືຂອງທ່ານກ່ອນຈະໃຊ້ຫວັງສວມຢູ່ໃນທີ່ເຮັດກາມ.



ວິທີໃດທີ່ທ່ານສາມາດປ້ອງກັນຕົວທ່ານເອງຈາກຢາປາບແມງພືດ?



- Stay out of areas where pesticides are being applied. If pesticides drift to where you are working, get out!

It is against the law for anyone to apply pesticides in an area where you are working, or to let pesticides drift onto you.

- ☐ ໃຫ້ຫລີກເວັ້ນສຖານທີ່ກຳລັງຖືກສີດຢາປາບແມງພືດ. ຖ້າຫາກຢາປາບແມງພືດຕົກຢ່ອນໃສ່ພົນທ່ານກຳລັງເຮັດການ, ໃຫ້ຫນີອອກ!


ມັນເປັນກຳນົດກົດໝາຍສຳລັບບຸກຄົນທີ່ສີດຢາປາບແມງພືດໃສ່ໃນພົນທ່ານກຳລັງເຮັດການ, ຫລືເຮັດໃຫ້ຢາປາບແມງພືດຕົກຢ່ອນໃສ່ທ່ານ.

■ If you see this sign, or ones like it, keep out!

This sign means that pesticides are in the area. You must have special training and protection to go into the area.

☐ ຖ້າທ່ານເຫັນເຕັມປ້າງແບບນີ້, ຫລືປ້າງອັນຄືກັນກັບແຜນນີ້, ຫາກເຂົາໄປໃນພື້ນທີ່ນັ້ນ!

ປ້າງແຜນນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າ ມີຢາປາບແມງໝີດຢູ່ໃນພື້ນທີ່ນັ້ນ. ຫາກຕ້ອງມີການຝຶກແລະປ້ອງກັນພິເສດກ່ອນເຂົາໄປໃນພື້ນທີ່ນັ້ນ.



ວິທີໃດທີ່ທ່ານສາມາດປ້ອງກັນຕົວທ່ານເອງຈາກຝາປາຍແມງມິດ?



■ Stay out of areas your boss tells you not to enter. . .

Even if no sign is posted.

☐ ໂຕ້ລືກູ້ວິນາຈາກບອນບຸກນາຍຂອງທ່ານບອກທ່ານວ່າ ຫາມຂ້າ...

ດູ່ງຸ່ງແມ່ນບໍ່ສາຍຕໍ່ອາຍຸ ຢູ່ບອນນາກຸ່ມ.

■ Never take pesticides or pesticide containers home from work.

They are not safe for use around the home.

□ ຫ້າມເອົາຢາປາບແມງໝີ່ ຫລື ອວດ ໃສ່ຢາປາບແມງໝີ່ ສຳລັບ ອາໄວ້ ຢູ່ບ້ານ ທີ່ທ່ານ ຢູ່.

ມັນບໍ່ປອດພິພາດສຳລັບ ໃຊ້ ຢູ່ບ້ານ.



ວິທີໃດທີ່ທ່ານສາມາດປ້ອງກັນຕົວທ່ານເອງຈາກຢາຢາບແນງພິດ?




■ Keep children away from areas where pesticides might be.

At home, keep pesticides away from children.

☐ ໃຫ້ເດັກຢູ່ຫ່າງຈາກສຖານທີ່  
ທີ່ອາດມີຢາຢາບແນງພິດ.

ຢູ່ຫຼັບາມ, ໃຫ້ເດັກບໍ່ມຽມຢາ  
ຢາບແນງພິດຫ່າງຈາກເດັກ.





■ After work each day, wash your whole body, including your hair.

Use plenty of soap and water. Then put on clean clothes.

□ ຫລັງຈາກຫາວຽກແລ້ວ ຈຶ່ງ ຫລຸ້ນ ທັງ ທ່າວ ແລະ ມື້, ໃຫ້ ອາບ ນ້ຳ ລຽງ ຕົວ, ພ້ອມ ທັງ ສະພົມ ດວຍ.

ໃຊ້ ສະບູ ແລະ ນ້ຳ ໃຫ້ ຫຼາຍ. ຫລັງ ຈາກ ອາບ ນ້ຳ ໃຫ້ ໃສ່ ເຄື່ອງ ນຸ່ງ ທີ່ ສະອາດ.



ວິທີໃດທີ່ທ່ານສາມາດປ້ອງກັນຕົວທ່ານເອງຈາກຢາປາບຜູນງຸມ?



■ Keep dirty work clothes away from non-work clothes and from the family laundry.

Pesticides may get on your clothes at work. Wash your work clothes, including your cotton gloves before using them again.

□ ຄື່ອງມືງ່າງທຳງານທີ່ເປັນ ເປັດອາວຸໂສທຳງານ ຄື່ອງມືທຳງານ ຜລະຄື່ອງມືຂອງຄອບຄົວ.

ຢາປາບຜູນຖືກຖືກຕິດກັບ ຄື່ອງມືຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ຮັດ ການ. ໃຫ້ສຳຄື່ອງມື ທຳງານຂອງທ່ານ, ພອນ ທັງໝົດທີ່ເປັນຜາອາວຸໂສ ມັນອີກ.

■ Pesticides are applied in different ways:


- Liquids or sprays.
- Powders or granules.
- Gases.


Pesticides may be in many places. Pesticides may be on plants and on the soil. Often you can't tell pesticides are there.

ຢາປາບແມງພືດມີສີ່ໂຕຫລາຍວິທີ:

- ວິທີເປັນນ້ຳຫລືເປັນຜ່ອຍ.
- ວິທີເປັນພຽງຫລືເປັນເມັດ.
- ວິທີເປັນຄືອນ.

ຢາປາບແມງພືດອາດມີຢູ່ຫລາຍແຫ່ງ. ຢາປາບແມງພືດອາດຕິດຢູ່ກັບຕົ້ນພືດແລະຕິດຢູ່ກັບດິນ. ສ່ວນຫຼາຍທ່ານຈະບໍ່ສາມາດຮູ້ວ່າມີຢາປາບແມງພືດຢູ່ໃນນັ້ນ.






■ Pesticides may be in irrigation water and on irrigation equipment.

□ ຢາປາບແມງໝີ່ອາດຕິດຢູ່ກັບນ້ຳທີ່ປ່ອຍລຽງຂອງປູກແລະຕິດຢູ່ກັບເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ປ່ອຍນ້ຳລຽງຂອງປູກ.

■ Pesticides may be in storage areas and in places where pesticides are mixed and loaded.

□ ຢາປາບແມງໝີ່ອາດມີຢູ່ໃນຫ້ອງທີ່ໃຊ້ເກັບມຽນແລະຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ໄດປະສົມແລະໄດຍົມຈຸນັ້ນ.





■ Sometimes pesticides drift from where they are being applied.

□ ບາງເທື່ອປາປາຍແມງພິດ ຕົກປ່ອຍຈາກບ່ອນທີ່ກຳລັງສິດມັນຢູ່.


**Move Away!**  
ຫນີອອກ

■ Pesticides can hurt you if:

- They get on your skin.
- They get in your eyes.
- You breathe them.
- You swallow them.

Workers are hurt most often by getting pesticides on their skin.

- ຢາປາບແມງພືດສາມາດທຳບາດເຈັບໃຫ້ເສຍອາຍຸໄດ້ແນວໃດ:
- ມັນຖືກຜົວຫນັງຂອງທ່ານ.
  - ມັນຖືກຕາຂອງທ່ານ.
  - ທ່ານດື່ມໂອດໄດ້ມັນ.
  - ທ່ານກິນກິນໄດ້ມັນ.
- ຄືນງານສ່ວນຫລາຍຖືກບາດເຈັບດ້ວຍຢາປາບແມງພືດຖືກຜົວຫນັງ.





■ Pesticides may hurt you right away.


If pesticides get on or in you, they may make you sick right away, or hours later.

- ຢາປາຍແມງພືດອາດທຳບາດບາດເຈັບໂຫຫານທັນທີ.

ຫາກວ່າຢາປາຍແມງພືດໄດ້ຕິດຫລືເຂົ້າໃນຕົວຂອງຫາມ, ມັນອາດທຳໂຫຫານເຈັບທັນທີ, ຫລືຫລາຍຊົ່ວໂມງພາຍຫລັງຈຶ່ງຈະທຳໂຫຫານເຈັບ.

■ Pesticides may cause skin rashes or hurt your nose, throat, or eyes.

□ ຢາປາບແມງພືດອາດທຳໂຫຼ່ຜິວຫນັງເຢັນຮຸນຫລືທຳໂຫຼ່ຫຸດັງ, ຄໍ, ຫລືຕາຂອງຫາມເຈັບ.



ຢາປຸງຜູງມັນຕາມາດທ່າຍາດຈັບໂຕສາມດ້ວຍວິທີໃດ?

Throwing up/ຮາກອອກ



Sweaty/ ນ້ຳເຫຼື້ອຢ່ອຍອອກ



Headache/ ຢ່ວດຫົວ



Muscle pains and cramps/ ຢ່ວດກ້າຍ ຢັ້ກກ້າຍ



■ Pesticides can make you feel sick in different ways.



□ ຢາປຸງຜູງມັນຕາມາດທ່າຍາດຈັບໂຕສາມດ້ວຍວິທີໃດສາມດ້ວຍວິທີ.

■ Other signs of pesticide poisoning are:

- Drooling.
- Trouble breathing.
- Very small pupils of your eyes.

☐ ຫາກອັນຫຼາກຢາປາບແມງພືດຍ້ອນຄື:

- ນ້ຳໂລຢອຍອອກຈາກປາກ.
- ຫາຍໃຈຍຸກ.
- ຕາຂອງຫຼາກຈະມີຊ່ອງດຳນ້ອຍໆ.



How can pesticides hurt you?

ຢາປາບແມ່ງພືດສາມາດທຳບາດຈັບໃຫ້ເຫມາະກວ່າອື່ນໆໄດ້?



■ Pesticides may harm some people more than others.

□ ຢາປາບແມ່ງພືດອາດ ອັນຕະຮາຍຕໍ່ບາງຄົນ ໝາຍກວ່າຄົນອື່ນໆ.

■ Getting pesticides on or in you may have effects after months or years have passed.


Delayed effects may be cancer, or harm to your kidneys, liver, or nervous system.

Another delayed effect may be birth defects, if pregnant women are exposed to pesticides.

ຢາປາບແມງໝີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເຈັບປ່ວຍຫຼືເກີດພັນສະຫຼຸບຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການປາບແມງໝີ່ໄປ.


ພັນສະຫຼຸບທີ່ເກີດພາຍຫຼັງນັ້ນອາດເກີດຂຶ້ນໂຮມະເລັງ, ຫລືທຸກຮ່າງກາຍໃຫ້ມາກໄຂຫລັງ, ຕັບ, ຫລືສັນຢະສາດຂອງທ່ານ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມພັນສະຫຼຸບພາຍຫຼັງນັ້ນອາດເປັນບັນຫາກຳເນີດໃຫ້ລູກຢູ່ໃນທ້ອງ, ຫາກຜູ້ຍິງມີທ້ອງໄດ້ຖືກປາບແມງໝີ່.



# What If You Get Sick at Work?

ຈະເຮັດວິທີໃດຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ສບາຍຜູ້ທີ່ທຳງານ?



■ Medical help is listed on or near a pesticide-safety poster at your work.

Make sure you know where this and the nearest phone are.

□ ການຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບການພະຍາຍາມມີຕິດຢູ່ຮ່ວມຫລືໂກ້ກັບຍອມຕິດຕາມື່ງສິດນະນຳຄວາມປອດພິຍຂອງຢາປາບແມງພືດທີ່ຕິດຢູ່ໃນສຖານທີ່ທ່ານທຳງານງານ.

ຫານຕອງສູນນອນຢູ່ບ້ານນັ້ນລະໂຫລະສັບທຸ່ຍໂກງຜູ້ນັ້ນຢູ່ໃສ.

■ If you or someone else gets sick while working, tell your boss right away.

Your boss must make sure you get to medical help if you think you've been poisoned at work by pesticides.

▢ ຫາກທ່ານຫລືຜູ້ໃດບໍ່ສບາຍໃນເວລາກຳເລັງຫ້າງານຢູ່, ໃຫຍ່ອກນາຍຂອງທ່ານຮັບຮູ້.

ນາຍຂອງທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ສົ່ງທ່ານໄປຫາຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຂອງນາຍແພດຫາກທ່ານຄິດວ່າທ່ານໄດ້ຖືກຢາປ່າຍແມງພິດເຍື່ອຢູ່ກັບສຖານທີ່ຫ້າງານ.



ຈະເຮັດວິທີໃດຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ສບາຍຢູ່ຫ້າງານ?



■ Your boss will provide information about the pesticide.

Your boss must give you or your doctor the name and other information about the pesticide that might have made you sick.

□ ນາຍຂອງທ່ານຈະຈັດຫາຂໍ້ລະບອກຂອງກຽວກັບຢາປາບແມງແມງຜິດພິມ.

ນາຍຂອງທ່ານຕ້ອງໃຫ້ທ່ານຫຼືນາຍແພດຂອງທ່ານຄວນຊື່ຂອງອັນກຽວກັບຢາປາບແມງຜິດພິມທີ່ອາດໂຄ່ຫ້າໃຫ້ທ່ານເຈັບ.


# What If Pesticides Get On Or In You?

6

ຈະເຮັດວິທີໃດສາກຢາປາບແມງພືດຕິດຕໍ່ສົດຂ້າໃນຕົວຂອງທ່ານ?

■ If a pesticide gets on you, get it off right away!


1. Take off clothing that has pesticide on it.
2. Rinse skin right away with water.
3. Wash with soap and water as soon as possible.



☐ ຫາກຢາປາບແມງພືດຕິດ  
ຖືກທ່ານ, ໃຫ້ລາງມັນອອກ  
ທັນທີ.

໑. ໃຫ້ແກ່ ໂສ້ງເສື້ອທີ່ມີຢາ  
ປາບແມງພືດຕິດມັນ  
ອອກ.
໒. ໃຫ້ສະລາງຜູ້ອື່ນມັ່ງ  
ດວງນ້ຳທັນທີ.
໓. ໃຫ້ລາງດວງສະບູແລະ  
ນ້ຳໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.

ຈະເຮັດວິທີໃດຫາກຢາປາໝູ່ພົດຕິດຫລືເຂົ້າໄປຕົວຂອງທ່ານ?



■ If you begin to feel sick or your eyes, skin, or throat hurt, go to a doctor right away.

Your boss must make sure you are taken to a clinic or doctor.


□ ຫາກທ່ານເລີນຮູ້ສຶກບໍ່ສບາຍ ຫລືຕາ, ຜິວຫນັງ, ຫລືຄໍ ຂອງທ່ານເຈັບ, ໃຫ້ໄປຫາ ນາຍແພດຫນີ້.

ນາຍຂອງທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ ສົ່ງທ່ານໄປຫາໂຮງພຍາບານ ຫລືນາຍແພດ.

■ If you or someone else swallows a pesticide, get medical help right away!

1. Call a poison control center or doctor, or go to the doctor if it's faster. Give the name of the pesticide and the first aid directions from the label.
2. If you can't call for help, or while you wait for help, follow the first aid steps on the label.
3. Get to a doctor as soon as possible! Have the name of the pesticide with you.





ຫາກທ່ານຫລິ້ນໃດກໍ່ມີກິນ  
ໂຕຢາປາຍແມງພິດ, ໃຫ້  
ຫາຄວາມຊ່ວຍເຫລືອແຫ່ງ  
ການແພດທັນທີ!

໑. ໃຫລະສັບທາກິນປ່ອງ  
ກິນຢາພິດເບື້ອງທ່ານ  
ຫມໍ້, ຫລືໄປຫາທາກິນ  
ຫມໍ້ຫາວາມັນໄວກວ່າ.  
ໃຫ້ເອົາຊີຂອງຢາປາຍ  
ແມງພິດແລະຄໍາແນະ  
ນໍາການຊ່ວຍເຫລືອຢ່າ  
ຖືກພຍາບາມຈາກຢາປາຍ  
ແມງພິດໃຊ້ຢ່ານັ້ນ.

໒. ຫາກທ່ານບໍ່ສາມາດຕິດ  
ຕໍ່ຫາຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ  
ຫລືເວລາທາກິນກໍ່ລ້າງ  
ລໍ່ອຍຫຼາຍຊ່ວຍເຫລືອ  
ຢູ່, ໃຫ້ປະຕິບັດແຕລະ  
ຂັນຕອນຕາມປະຖົມພຍາ  
ບາມຢູ່ໃນຢາປາຍທີ່ຕິດກັບ  
ຂວດຢາ.


໓. ໃຫ້ໄປຫາທາກິນຫມໍ້  
ໄວໆ! ໃຫ້ເອົາຊີຂອງ  
ຢາປາຍແມງພິດນັ້ນໄປ  
ກັບທ່ານ.

■ Leave closed areas right away if you start to feel sick or dizzy.

If you are working in an enclosed area, like a greenhouse, get to fresh air right away if you begin to feel dizzy or have trouble breathing.

- ☐ ໃຫ້ຫນີອອກຈາກບ່ອນທີ່ມີກິດຈະກຳການປູກພືດທີ່ປິດຜັດ ຫາກທ່ານລາມຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍຫລືເນົາມືອ.

ຫາກທ່ານທຳວຽກຢູ່ບ່ອນທີ່ປິດຜັດ, ຕົວຢ່າງຢູ່ໃນ ດູ່ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ ຫລື ຕ້ອງ ດວຽນຈາຢ່າງ, ໃຫ້ອອກໄປ ຮັບອາກາດສົດຢູ່ອ່າງນອກ ທີ່ມີທາງຫາກາວລາມຮູ້ສຶກ ເນົາມືອຫລື ຫາຍໃຈຫາກ.



ຈະເຮັດວິທີໃດຫາກຢາປາບແມງພືດຕິດຕໍ່ສົ່ງຂ້າໃນຕົວຂອງທ່ານ?



■ If someone gets sick from breathing a pesticide...

1. Get them to fresh air right away.
2. Loosen their clothing.
3. If not breathing, give mouth-to-mouth (CPR).


□ ຫາກຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງສຍາຍູ້ດອກຮາກ ຫາກຍາຍາຍູ້ໄດ້ຢາປາບແມງພືດ.

໑. ເອົາເຂົາອອກໄປຫາອາກາດສົດໃສທັນທີ.
໒. ແກ້ກະດູມເສື້ອອອກເພື່ອຍ່ອຍໄຫຍ່ແລະຫັດ.
໓. ຫາກບໍ່ຫາຍໃຈແລ້ວ, ໃຫ້ເອົາຢາກູ້ອິນແລ້ວເປົ່າລິນໃສ່ຜູ້ເຊົາຫາຍໃຈ (ໃຫ້ເຮັດ ມີ ຈີ ອາ -P.C.R.).

ຈະເຮັດວິທີໃດສາຫາຢາປາບແມງໝິດຕິດຕາຂ້າໃນຕົວຂອງທ່ານ?


■ If someone passes out in an enclosed area, get help—don't go in!

Never try to rescue someone who has passed out in a greenhouse or other enclosed area unless you have special training and breathing equipment. Find someone who can help.




□ ຫາຫາຜູ້ໃດສະລົບຢູ່ໃນສຳນັກຫາຍຸດທະສາດ, ໃຫ້ເອີ້ນຫາຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ-ຫຸ້ນເຂົ້າໄປໃນນັ້ນ.

ບຸ້ນຄວນຈັກເຫຼົ່າທີ່ຖືກລົງໄປຊ່ວຍຊີວິດຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ສະລົບຢູ່ໃນເຮືອນຜູ້ກັ່ນພິດທີ່ປົກປິດຄວາມຢາກຢາກທີ່ບ່ອນທີ່ປົກປິດອັນ ພວກເຈົ້າທ່ານໄດ້ຮັບການຝຶກສອນແລະມີເຄື່ອງ ທີ່ບ່ອນທີ່ຊ່ວຍຫາຍໃຈຜູ້ເສດ. ໃຫ້ເອີ້ນຫາຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຂອງຜູ້ທີ່ຄວາມສາມາດຊ່ວຍໄດ້.



ຈະເຮັດວິທີໃດຫາກຢາປາຍແມງພົດຕິດສລີເຂົ້າໃນຕົວຂອງທ່ານ?



■ Eye damage can happen fast! Rinse your eyes for 15 minutes.

If a pesticide gets in your eyes, hold them open and rinse them with a gentle stream of cool water. Rinse for 15 minutes if possible. Then go to a doctor.

□ ການເຊື່ອມູດສັງແກ່ຕາສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໄວ! ໃຫ້ສະລາງຕາດົນ 15 ມາທີ.


ຫາກຢາປາຍແມງພົດເຂົ້າຕາຂອງທ່ານ, ໃຫ້ປິ່ງຕາທວາງ ອອກແລ້ວຄອບງສະລາງຕາດອຽມຈ້າຍັນ. ລາງໃຫ້ດົນ 15 ມາທີຫາກເປັນໄປໄດ້. ຫລັງຈາກນັ້ນໄປຫາທ່ານໝໍ.


■ Get medical help!

In all cases of pesticide poisoning, get medical help as soon as possible.

☐ ໃຫ້ໄປຫາການຊ່ວຍເຫລືອແຫງກຳມແພດ!

ຢູ່ໃນທຸກໆຄັ້ງທີ່ຖືກຢາປາຍແມງພິດເຮັດເມື່ອ, ໃຫ້ໄປຫາການຊ່ວຍເຫລືອແຫງກຳມແພດໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.





■ Your boss must tell you about pesticide use at work.

Your boss must: Warn you about areas where pesticides are to be applied and areas you may not enter. Your boss must post: The name of the pesticide, exactly where it was applied, when it was applied, the restricted entry interval, and when the workers may return to the work area. This information has to be written and posted in a central location that is easily accessible to all workers, before the pesticides are applied.

ນາຍຂອງທ່ານຕ້ອງບອກທ່ານກ່ຽວກັບຢາປາບແມງພືດທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທ່ານທຳ້ງານ.



ນາຍຂອງທ່ານຕ້ອງ: ຕື່ອນທ່ານກ່ຽວກັບສຖານທີ່ທີ່ຈະໄດ້ສິດຢາປາບແມງພືດແລະພື້ນທີ່ທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນເຂົ້າໄປ. ນາຍຂອງທ່ານຕ້ອງຕັດຢາປາບ: ບອກຊື່ຂອງຢາປາບແມງພືດ, ຢ່າງຄັ້ງແຕ່ນວ່າພື້ນທີ່ໃດທີ່ໄດ້ສິດຢາປາບແມງພືດໃສ່ແລ້ວ, ວັນແລະເວລາທີ່ສິດ, ກຳນົດອັນຈຳເປັນທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ທີ່ສິດຢາປາບແມງພືດແລະເມື່ອໄດ້ຄົບງານຈຶ່ງຈະເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ທຳ້ງານ.

ຄຳປະກາດເຫລົ່ານີ້ຕ້ອງຂຽນເປັນລຸ່ມລັກອັກສອນແລະຕິດໃສ່ໃນບ່ອນທີ່ທ່ານທຳ້ງານທຸກຄັ້ງເມື່ອເລີ່ມໂຕ້ງານ, ກ່ອນຈະສິດຢາປາບແມງພືດ.


■ Your boss must not let you work in some areas.

Your boss must not let you work in an area where:

- Pesticides are being applied.
- Or pesticides may drift onto you.

After a pesticide is used, you may not enter a field during the Restricted Entry Interval (REI).

The laws set different safety periods or REIs for different pesticides.



□ ນຸ່ງຂອງທ່ານບໍ່ຄວນໃຫ້  
ທ່ານເຮັດວຽກຢູ່ໃນບ່ອນ  
ຜຸ່ມຜຸ່ມ.


ນຸ່ງຂອງທ່ານບໍ່ຄວນໃຫ້  
ທ່ານເຮັດວຽກຢູ່ໃນສຖານທີ່  
ທີ່:

- ກຳລັງສິດຢາປາບແມງ  
ພືດ.
- ຫລືຍອນຫຼືຢາປາບແມງ  
ພືດອາດຕົກປ່ອຍໃສ່ໜ້າ.

ຫລັງຈາກຢາປາບແມງພືດ  
ໄດ້ສິດແລ້ວ, ທ່ານບໍ່ຄວນ  
ຈະເຂົ້າໄປໃນໄຮ່ສວນພາຍ  
ໃນວັນເວລາທີ່ຈຳກັດ.

ກົດໝາຍ ໄດ້ບັນທຶກນິດຄວາມ  
ປອດພິພິດລືມເວລາຈຳກັດ





■ You must have special training and protection for some jobs.

Without extra training and protection, your boss must not let you:

- Mix, load, apply, or handle pesticides.
- Work as a flagger.
- Work in an area where entry is restricted.



□ ຫ້າມຕ້ອງມີການຝຶກສອນແລະ ເຄື່ອງປ້ອງກັນພິເສດສໍາລັບ ວຽດບາງຢ່າງ.

ນອກຈາກການຝຶກສອນແລະ ເຄື່ອງປ້ອງກັນພິເສດ, ນາຍ ຂອງທ່ານບໍ່ຄວນໂຫທ່ານ:

- ປະສົມ, ບັນຈຸ, ສີດ, ຫລືຈັດການປາປາຍແມງພືດ.
- ເປັນຜູ້ຊີ້ນຳເຄື່ອງບັນທວນ ປາປາຍແມງພືດ.
- ຫ້າງາມຢູ່ໃນສຖານທີ່ ຈຳກັດການເຂົ້າໄປໃນ.

■ Your boss must not punish you for trying to follow these rules.

□ ມາຍຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກລົງໂທດທາງເມັດການພະຍາຍາມປະຕິບັດຕາມສິດໝາຍເຫຼົ່ານີ້.



Help protect yourself!

ຊ່ວຍປ້ອງກັນຕົວຕ່າງເອງ!



■ Know how to protect yourself!

Your boss must protect you from pesticides, but your safety is your responsibility, too.

□ ຮູ້ວິທີປ້ອງກັນຕົວຕ່າງເອງ!

ນາມບຸກຄົນຂອງທ່ານຕ້ອງປ້ອງກັນທ່ານຈາກຢາຢາສານແມງພືດ, ແຕ່ຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານແມ່ນທ່ານເອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບດວງ.

## ■ Remember:

- Wear clothes that cover your skin.
- Stay out of areas as instructed by your boss.
- Move away if pesticides drift into the area where you are working.
- Wash with soap and water after work and before eating, drinking, smoking, or using the toilet.

### Your boss must:


- Give you information about pesticides applied in or near areas where you work.
- Be sure you are trained in pesticide safety.
- Provide you with soap, water, and towels.
- Make sure you get to medical help if you think you've been poisoned at work by pesticides.
- Provide you with extra training if you work in areas where entry is restricted, work as a flagger, mix, load, apply, or handle pesticides.






ຈິງຈໍາໄວ້:

- ມຸງເຄື່ອງທີ່ປົກປິດຜິວຫນັງຂອງທ່ານ.
- ໃຫ້ລັກດູວນພັນທຸກຮາຍຂອງທ່ານໄດ້ ບອກເຕືອນ.
- ໃຫ້ຫນີອອກຫາຫນີຢ່າປາບແມງພືດຕົກ ບ່ອຍໃສ່ສຖານຫຸ້ມຫຸ້ມກໍລັງຫ້າງາມ.
- ລ້າງຄ່ວຍສະຫຼຸດລະມັດລັງຈາກຫ້າງາມ ແລະກອນກິນ, ດິນ, ສູບຜູ້, ຫລືໃຊ້ຫອງນໍ້າ.



ຮາຍຂອງຫຼາຍເຄື່ອງ:

- ບອກໃຫ້ທ່ານກຽມກັບຢ່າປາບແມງພືດທີ່ໄດ້ ສິດຢູ່ໃນຫລືສິດ ໂກກັບບອນຫາຍຫ້າງາມ.
- ແນມອນວ່າທ່ານໄດ້ຮັບການເຜົາສອນກຽວ ກັບຄວາມປອດພັຍຂອງຢາປາບແມງພືດແລວ.
- ຈັດຫາໃຫ້ທ່ານຄວບຄຸມ, ນໍ້າ, ແລະພາດສັດ.
- ແນມອນວ່າທ່ານຖືກສົ່ງໄປຫາການຊ່ວຍ ເຫລືອແຫງການແພດຫາກຫາມຄິດວ່າທ່ານ ຖືກຢາປາບແມງພືດຍ້ອນແລວ.
- ຈັດການກາຍເຜົາສອນພິດສັດໃຫ້ທ່ານຫ້າ ງາມຢູ່ໃນສຖານທີ່ໄດ້ຈັດການຂ້າ ໄປ, ຫ້າງາມແບບປັ້ນຜູ້ນໍາເຄື່ອງບັນ ສິດຢາ, ປະສົມ, ບັນຈຸ, ສິດ, ຫລືຈັດການ ຢາປາບແມງພືດ.









United States  
Environmental Protection  
Agency

Washington, DC 20460

Official Business  
Penalty for Private Use  
\$300

